



mini

flexi heater

FLEXIHEATER.SE

Världsunik
tjältinare!



En produkt från Föllinge Svets & Mekan AB
Patentnr. 1450015-1

mini flexi heater

Flexi Heater Mini är en liten och smidig maskin för tining av mindre ytor. Maskinen drivs med 230 eller 400 volt och har en 50 meter lång glykolfylld slang i ett slutet system. Slangen kan enkelt skarvas med extra slang med hjälp av spillfria snabbkopplingar (upp till 150 med slang kan drivas av maskinen). Med en slangtemperatur på upp till 90°C blir resultatet snabb och effektiv tining av upp till 30 cm tjäle per dygn.

Flexi Heater Mini klarar att tina upp till 30–50 kvm (med extra slangvindor) eller upp till en 75x0,5 meter lång sträcka (med extra slangar). Detta gäller vid 400 volt.




Specifikationer

Höjd	520 mm
Bredd	485 mm
Längd	525 mm
Vikt	63 kg
Slangtemperatur	Upp till 90°C
Elanslutning	230 V 10 Amp. Effekt 2000 W 400 V 16 Amp. Effekt 8000 W



Så här enkelt är det!

- 1 Anslut slangkopplingen till kopplingen på maskinen.
- 2 Lagg slangen med ett cc-mått på 15–35 cm, enligt bilden nedan. Ju tätare slangen läggs, desto snabbare går tiningen. Det går att ansluta ytterligare två slangvindor när du använder 400 volt.
- 3 Täck med Flexi Heaters isolermattor eller motsvarande. Mattorna bör täcka en yta på cirka 30 cm utanför yttersta slangen. Fäst mattorna med vikter och var noga med att få det så lufttätt som möjligt.



mini flexi heater Universal

För dig som ofta jobbar själv kan Flexi Heater Mini upplevas som lite väl tung. Inga problem! Då väljer du bara Flexi Heater Mini Universal.

Universal har inga fasta slangar och blir därför betydligt lättare. Vid 230 volt kan en lös sladdvinda användas och vid 400 volt kan tre lösa sladdvindor användas. Vi kan även ta fram specialanpassade slangmattor för olika ändamål.

Läs mer om våra tillbehör på nästa sida.

Specifikationer

Höjd	520 mm
Bredd	225 mm
Längd	525 mm
Vikt	26 kg
Slangtemperatur	Upp till 90°C
Elanslutning	230 V 10 Amp. Effekt 2000 W 400 V 16 Amp. Effekt 8000 W



Flexi Heater tillbehör

Här ser du de standardtillbehör som vi erbjuder till Mini Flexi Heater och Mini Flexi Heater Universal. Vi kan även ta fram slangmattor och isolermattor som är måttanpassade efter dina önskemål.

Slangvinda

50 meter glykolfylld slang med spillfria kopplingar. Det går att ha max 150 meter slang per maskin.

Isolermattor

Finns i dimensionerna:

0,9x12 meter

2x4 meter

2x12 meter

Flexi Heaters glykolvätska

4, 10 och 25 liter



Vill du veta mer?

För mer information om produkten kontakta FlexiHeater eller din uthyrare.

Telefon

+46 645 100 10

+46 70 311 60 70

E-post

info@flexiheater.se

Webb

www.flexiheater.se



Vi har finansieringslösningar i
samarbete med Wasa Kredit.

